

ساختمان صنعت

از کف تا سقف و از آغاز تا پایان همراه شمایم

ساخته مان صنعت از کف تا سقف و از آغاز تا پایان همراه شما بیم



ساخته مان

کاتالوگ استیل البرز

استیل البرز
AL BORZ



021-26743559



021-22132058



021-22062930



sakhtemansanatco



sakhtemansanat



0930-9193764



sakhtemansanatco@gmail.com



البلور

ALBORZ



فهرست

۴ معرفی نامه
۶ گواهینامه ها
	سینک های استیل البرز
۱۰ سینک های فانتزی توکار
۲۶ سینک های فانتزی روکار
	اجاق گازهای صفحه ای
۴۸ سرمهیکی
۴۹ شیشه ای
۶۲ استیل
۷۸ هودهای سومینه ای
۹۸ فرهای توکار
۱۰۴ مايكروبوهای توکار
۱۰۶ محصولات در یک نگاه
۱۱۰ فهرست محصولات
۱۱۲ تماس با ما



شرکت صنایع استیل البرز؛ با مدیریت نصراوله ایزدپناه و با بهره گیری از نیروهای مهندسی کارآمد و با تجربه، فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ در زمینه صنعت آشپزخانه آغاز نمود.

شرکت صنایع استیل البرز همچون نامش که بلندی و استواری و لستقامت را تداعی می‌کند، قدمت پیلاری دارد و یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین برندهای ایرانی است که نه تنها نزد خانوادهای ایرانی بلکه نامی آشنا در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان دارد.

شرکت صنایع استیل البرز اکنون پس از سال‌ها تجربه، ظرفیت تولیدات خود را در محصولات سینک ظرفشویی Stainless Steel، سینک‌های شیشه‌ای، اجاق گاز‌های صفحه‌ای توکار، هود و فر توکار به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه محصول در سال افزایش داده و تولیدات خود را در بیش از ۲۰۰ مدل مختلف به بازارهای داخلی و به

بیش از ۴۰ کشور جهان از جمله خاورمیانه، خاور دور، کنادا، جنوب آفریقا، آقیانوسیه و اروپا عرضه می‌کند.

واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت استیل البرز، با جدیت و تلاش مستمر و ارائه طرح‌های مناسب سعی در ارتقاء کیفی و کمی محصولات تولید شده دارد و واحد کنترل کیفیت (QC) شرکت استیل البرز نیز با پیشرفت ترین امکنات محصولات تولید شده را مورد بررسی و اکلرانی قرار می‌دهد.

مشخصات محصولات استیل البرز سینک‌های توکار و روکار،

- سینک‌های ظرفشویی استیل البرز با بیش از ۱۵۰ مدل متنوع و بسیار مختلف
- لستفاده از ورق های Stainless Steel 18/10
- اولین و تنها دارنده نشان استاندارد سینک در ایران
- دارای سیفون و تخته برش رایگان در کلیه سینک‌های فانتزی
- لستفاده از ورق Stainless Steel با ضخامت حداقل
- دارای نوار آب بندی PU در سینک‌های توکار، بدون نیاز به آب بندی اضافی
- لستفاده از پست‌های فلزی ایتالیایی جهت آب بندی مناسب کلیمنت

هودهای شومینه ای و زیرکلینیتی،

- هودهای شومینه ای و زیرکلینیتی استیل البرز با بیش از ۳۰ مدل متنوع و بسیار مختلف
- اولین سری هودهای زیرکلینیتی لمی و دیجیتالی در ایران
- صدایی لستناره ۴۵ dB تا ۵۵ dB
- دارای مدل های مختلف: دکمه مکاتیکی-لمی، سنوردار لمی، سنوردار و کنترل دار
- قدرت مکش مناسب از ۹۶۰ تا ۹۶۰ متر مکعب
- پروانه های فلزی دوبل در موتور هود

اجاق گازهای استیلنس استیل،

- اجاق گازهای صفحه استیل با بیش از ۴۰ مدل متنوع و بسیار مختلف
- کلیه قطعات اصلی اجاق گاز مانند شیر، سرشعله، فندک و ترموموکوپل ساخت ایتالیا می‌باشد
- لستفاده از قطعات گازسوز SABAFT و DEFENDI ایتالیا
- بسته بندی ایمن و مناسب
- دارای علامت لستناره و گواهینامه های معتبر جهتی
- شعله پخش کن هایی با رانمن بالا (High Efficiency)






- هم اکنون شرکت لستیل البرز توانسته است با هدف مشتری مدارکه خود، موفق به اخذ گواهینامه ها و افتخارات مختلف شود ،
- شرکت استیل البرز دارنده اولین نشان استاندارد ملی ایران در صنعت سینک آشپزخانه
- دارنده نشان ۳۵۰۰ IAI ، از سوی اتحادیه بین المللی اختلالات و نوآوری صنعتی
- عنوان اولین تولیدکننده سینک های شیشه ای در ایران
- دارای پرچسب ارزی گزید A برای کلیه اجاق گازها و فرها
- موفق به اخذ دو گواهینامه سینکهای فلاتنی Welded Type از سری استانداردهای ISO ۹۰۰۱
- به عنوان صادر کننده نمونه ملی در سال های متولی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵
- صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۷ لستان فارس
- دریافت لوح در دومین جشنواره یکصد برق ایران در دو سال متولی (جزء بیست برق برق)
- دریافت تقدير نامه در جشنواره بین المللی برترين نام و نشان های تجاری در عرصه کسب و کار ایران

سينک های
استیل البرز



سینک های فاتری توکار




۱۸۰ دارد
۸mm اس تنل استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۰/۸ میلیمتر
جنس مواد
خمامت ورق سینک
عایق صدا
ظرفیت (لیتر)
جهت سینک
ضمنت
۱۰ سال



مدل، کریستال

۱۲۰ ۴۹۰ ۳۳۲




۱۸۰ دارد
۸mm اس تنل استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۰/۸ میلیمتر
جنس مواد
خمامت ورق سینک
عایق صدا
ظرفیت (لیتر)
جهت سینک
ضمنت
۱۰ سال



مدل، کریستال

۱۲۰ ۴۹۰ ۳۳۲



۱۸۰ دارد
۸mm اس تنل استیل ۱۸/۱۰ و شیشه ۰/۸ میلیمتر
جنس مواد
خمامت ورق سینک
عایق صدا
ظرفیت (لیتر)
جهت سینک
ضمنت
۱۰ سال




۸۱۵

۱۲۰ ۴۹۰ ۳۳۲



سینک های فاتری توکار




۱۸۰
دارد
لستن لستل ۱۰/۱۰ میلیمتر
۴۹
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- علیق صدا:
- غرفت (پیرو):
- چهت سینک:
- چمنت:




مدل: ۸۱۴




۱۸۰
دارد
لستن لستل ۱۰/۱۰ میلیمتر
۴۹
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- علیق صدا:
- غرفت (پیرو):
- چهت سینک:
- چمنت:




مدل: ۸۱۳



۱۸۰
دارد
لستن لستل ۱۰/۱۰ میلیمتر
۴۹
راست و چپ
۱۰ سال


- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- علیق صدا:
- غرفت (پیرو):
- چهت سینک:
- چمنت:




مدل: ۸۱۲




سینک های فاتری توکار




۱۶۰. عمق لکن:
دارد آب پندی:
لستلن لستیل جنس مواد:
۱۸/۱۰. خامات ورق سینک:
۰/۸ میلیمتر عایق صدا:
دارد غرفت (پیرو):
۱۸. چهت سینک:
وسط چمنت:
۱۰ سال




مدل: ۸۱۰



۱۶۰. عمق لکن:
دارد آب پندی:
لستلن لستیل جنس مواد:
۱۸/۱۰. خامات ورق سینک:
۰/۸ میلیمتر عایق صدا:
دارد غرفت (پیرو):
۵. چهت سینک:
راست و چپ چمنت:
۱۰ سال



مدل: ۷۳۴




۱۶۰. عمق لکن:
دارد آب پندی:
لستلن لستیل جنس مواد:
۱۸/۱۰. خامات ورق سینک:
۰/۸ میلیمتر عایق صدا:
دارد غرفت (پیرو):
۵. چهت سینک:
راست و چپ چمنت:
۱۰ سال



مدل: ۷۳۵



سینک های فاتری توکار




180
دارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰ میلیمتر
۰۸ میلیمتر
 DARDE
RASHT AND JAB
10 سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- چمنت:




مدل: ۷۳۱۴




180
دارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰ میلیمتر
۰۸ میلیمتر
 DARDE
RASHT AND JAB
10 سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- چمنت:




مدل: ۷۳۱۳



215
دارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰ میلیمتر
۰۸ میلیمتر
 DARDE
RASHT AND JAB
10 سال


- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- چمنت:



مدل: ۷۲۵



سینک های فاتری توکار




175
دارد
لستلن استیل ۱۰/۱۰ میلیمتر
۰/۸
جنس مواد
فخاریت ورق سینک
عایق صدا
فلزیت (پیرو)
جهت سینک
ضمنت
۱۰ سال

عمق لکن:
آب بندی:
جنس مواد:
فخاریت ورق سینک:
عایق صدا:
فلزیت (پیرو):
جهت سینک:
ضمنت:



مدل: ۶۱۸




175
دارد
لستلن استیل ۱۰/۱۰ میلیمتر
۰/۸
جنس مواد
فخاریت ورق سینک
عایق صدا
فلزیت (پیرو)
جهت سینک
ضمنت
۱۰ سال

عمق لکن:
آب بندی:
جنس مواد:
فخاریت ورق سینک:
عایق صدا:
فلزیت (پیرو):
جهت سینک:
ضمنت:



مدل: ۶۱۴ عمیق



175
دارد
لستلن استیل ۱۰/۱۰ میلیمتر
۰/۸
جنس مواد
فخاریت ورق سینک
عایق صدا
فلزیت (پیرو)
جهت سینک
ضمنت
۱۰ سال


عمق لکن:
آب بندی:
جنس مواد:
فخاریت ورق سینک:
عایق صدا:
فلزیت (پیرو):
جهت سینک:
ضمنت:



مدل: ۶۱۱



سینک های فاتری توکار



۱۷۵
دارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰
۰.۸ میلیمتر
۳۰
راست و چپ
۱۰ سال


- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- غرفت (پیرو):
- چهت سینک:
- ضمانت:




مدل: ۶۰۵




سینک های فاتری توکار



165
دارد
لستلن لستیل ۱۰/۱۰ میلیمتر
۰۸
جنس مواد
غیر مقاومت بر قریب سینک
عایق صدا
ظرفیت (لیتر)
جهت سینک
ضمنت
۱۰ سال




مدل: ۵۱۰



165
دارد
لستلن لستیل ۱۰/۱۰ میلیمتر
۰۸
جنس مواد
غیر مقاومت بر قریب سینک
عایق صدا
ظرفیت (لیتر)
جهت سینک
ضمنت
۱۰ سال



مدل: ۵۱۰




۱۳۰
دارد
لستلن لستیل ۱۰/۱۰ میلیمتر
۰۷
جنس مواد
غیر مقاومت بر قریب سینک
عایق صدا
ظرفیت (لیتر)
جهت سینک
ضمنت
۱۰ سال



مدل: ۲۷۰




سینک های فاتری توکار




۱۷۰
دارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰
۰۷ میلیمتر
دارد
۴۴
روت و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- غرفت (پیرو):
- چهت سینک:
- چمنت:




مدل: ۱۶۵




۱۷۰
دارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰
۰۷ میلیمتر
دارد
۴۴
چپ و راست
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- غرفت (پیرو):
- چهت سینک:
- چمنت:



مدل: ۱۶۴



۲۱۵
دارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰
۰۸ میلیمتر
دارد
۲۷
وسط
۱۰ سال


- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- غرفت (پیرو):
- چهت سینک:
- چمنت:




مدل: ۱۷۰




سینک های فاتری روکار



- عمق لکن: ۱۸۰
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- فلزیت (پیرو):
- چهت سینک:
- ضمانت: ۱۰ سال
- ندارد
- لستلن لستیل ۱۸/۱۰
- ۰.۸ میلیمتر
- دارد
- ۴۹
- راست و چپ




مدل: ۸۱۵/۶۰




- عمق لکن: ۱۸۰
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- فلزیت (پیرو):
- چهت سینک:
- ضمانت: ۱۰ سال
- ندارد
- لستلن لستیل ۱۸/۱۰
- ۰.۸ میلیمتر
- دارد
- ۴۹
- راست و چپ



مدل: ۸۱۴/۶۰



- عمق لکن: ۱۸۰
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- فلزیت (پیرو):
- چهت سینک:
- ضمانت: ۱۰ سال
- ندارد
- لستلن لستیل ۱۸/۱۰
- ۰.۸ میلیمتر
- دارد
- ۴۹
- راست و چپ




مدل: ۸۱۳/۶۰



لخته باشی

۱۰


سینک های فاتری روکار




- ۱۸۰: عمق لکن
ندازد: آب بندی
لستل نشیل: جنس مواد
۱۸/۱۰: خامات ورق سینک
۰/۸: میلیمتر
دارد: عایق صدا
۴۹: غرفت (پیرو)
راست و چپ: چهت سینک
۱۰: ضمانت سال




مدل: ۸۱۲/۶۰




- ۱۸۰: عمق لکن
ندازد: آب بندی
لستل نشیل: جنس مواد
۱۸/۱۰: خامات ورق سینک
۰/۸: میلیمتر
دارد: عایق صدا
۵۰: غرفت (پیرو)
راست و چپ: چهت سینک
۱۰: ضمانت سال



مدل: ۷۳۳۶/۶۰




- ۱۸۰: عمق لکن
ندازد: آب بندی
لستل نشیل: جنس مواد
۱۸/۱۰: خامات ورق سینک
۰/۸: میلیمتر
دارد: عایق صدا
۵۰: غرفت (پیرو)
راست و چپ: چهت سینک
۱۰: ضمانت سال



مدل: ۷۳۳۵/۶۰



سینک های فاتریزی روکار




۱۸۰
نوار
لستلن استیل
۱۸/۱۰-۰۸ میلیمتر
دارد
۵-
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- ضمانت:




مدل: ۷۳۴/۶۰




۲۱۵
نوار
لستلن استیل
۱۸/۱۰-۰۸ میلیمتر
دارد
۴۷/۶
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- ضمانت:



مدل: ۷۲۵/۶۰



۱۶۵
دارد
لستلن استیل
۱۸/۱۰-۰۸ میلیمتر
دارد
۲۸-
راست و چپ
۱۰ سال


- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- ضمانت:



مدل: ۷۲۵/۵۰



سینک های فاتتیزی روکار




۱۸۵
نرارد
استلس لستیل ۱۸/۱۰
۰/۸ میلیمتر
دارد
۲۵
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- ضمانت:



مدل: ۷۱۱/۶۰




۱۷۵
نرارد
استلس لستیل ۱۸/۱۰
۰/۸ میلیمتر
دارد
۲۵
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- ضمانت:




مدل: ۶۱۸/۶۰



۱۷۵
نرارد
استلس لستیل ۱۸/۱۰
۰/۸ میلیمتر
دارد
۴۴
راست و چپ
۱۰ سال


- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- خامات ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- ضمانت:



مدل: ۶۱۴/۶۰



سینک های فاتریزی روکار




۱۶۵
نوار
استاندارد
لستلن استیل ۰/۱۰
۰/۸ میلیمتر
دارد
۲۸
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب بندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- غرفت (بیتر):
- چهت سینک:
- چمنت:



مدل: ۶۱۲/۵۰




۱۷۵
نوار
استاندارد
لستلن استیل ۰/۱۰
۰/۸ میلیمتر
دارد
۴۴
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب بندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- غرفت (بیتر):
- چهت سینک:
- چمنت:



مدل: ۶۱۱/۶۰




۱۷۵
نوار
استاندارد
لستلن استیل ۰/۱۰
۰/۸ میلیمتر
دارد
۳۰
راست و چپ
۱۰ سال


- عمق لکن:
- آب بندی:
- جنس مواد:
- خمامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- غرفت (بیتر):
- چهت سینک:
- چمنت:



مدل: ۶۱۰/۶۰



سینک های فاتتیزی روکار



165 عمق لکن:
نراد آب بندی:
استلس لستیل جنس مواد:
۱۸/۱۰ خامات ورق سینک:
۰.۸ میلیمتر عایق صدا:
دارد غرفت (پیرو):
۲۴ راست و چپ: چهت سینک:
۱۰ سال: چمنت:



مدل: ۴۱۰/۵۰



175 عمق لکن:
نراد آب بندی:
استلس لستیل جنس مواد:
۱۸/۱۰ خامات ورق سینک:
۰.۸ میلیمتر عایق صدا:
دارد غرفت (پیرو):
۳۰ راست و چپ: چهت سینک:
۱۰ سال: چمنت:



مدل: ۴۰۸/۶۰



175 عمق لکن:
نراد آب بندی:
استلس لستیل جنس مواد:
۱۸/۱۰ خامات ورق سینک:
۰.۸ میلیمتر عایق صدا:
دارد غرفت (پیرو):
۳۰ راست و چپ: چهت سینک:
۱۰ سال: چمنت:




مدل: ۴۰۵/۶۰




175 عمق لکن:
نراد آب بندی:
استلس لستیل جنس مواد:
۱۸/۱۰ خامات ورق سینک:
۰.۸ میلیمتر عایق صدا:
دارد غرفت (پیرو):
۳۰ راست و چپ: چهت سینک:
۱۰ سال: چمنت:




سینک های فانتزی روکار




- ١٦٥ عرق لكن:
- نadar آب بندی
- جنس مواد لستس لستل
- ضخامت ورق سینک ١٨/١ میلیمتر
- عایق دهناره
- ظرفیت (لیتر) ٥٢/٦
- جهت سینک راست و چپ
- ضفت اسال ١٠




مدل: ۵۳۰/۴۰




١٣٠	حق لکن:
ندارد	آپ بندی:
لستنس لستیل	جنس مواد
١٨/٦١٠ میلیمتر	خاختمن ورق سینک
دارد	علقیق مداد
٣٠	ظرفیت (لیتر)
رواست و چہب	جهت سینک
١٠ مسل	ضفت



٤٧٠/٤٠ مدل:




- ١٣٠ عرق لكن:
- نذردار آب بندی:
- جنس مواد لستنس لستبل:
- ضخامت ورق سینک ملیمیتر:
- عایق صدا دارد:
- ظرفیت (لیتر) ٣٠:
- جهت سینک راست و چپ:
- ضخامت سماوی:



۲۷۰/۱۵۰: مدل:




سینک های فاتتیزی روکار




۱۳۰
نرارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰
۰/۷ میلیمتر
دارد
۳۰
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- فخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- ضمانت:




مدل: ۱۶۰/۶۰




۱۳۰
نرارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰
۰/۷ میلیمتر
دارد
۳۰
راست و چپ
۱۰ سال

- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- فخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- ضمانت:




مدل: ۱۶۰/۵۰



۱۳۰
نرارد
لستلن لستیل ۱۸/۱۰
۰/۷ میلیمتر
دارد
۳۰
راست و چپ
۱۰ سال


- عمق لکن:
- آب پندی:
- جنس مواد:
- فخامت ورق سینک:
- عایق صدا:
- ظرفیت (لیتر):
- چهت سینک:
- ضمانت:




مدل: ۱۲۰/۶۰




سینک های فاتنی روکار




- ١٣٠ عرق لكن:
- ندارد أب بندى:
- ستنس لستيل جنس مواد
- ١٨/١٠ ضخامت ورق سينك
- ٧٠ ميليمتر عاليق ددا
- دارد طرفيت (ليستر)
- ٣٠ جهت سينك
- راست و جي ضخامت
- ١٠ سمال




۲۴۰/۵۰ مدل:



- ١٦٠ عرق لگن
- ندارد آب بندی
- لستنس لستبل جنس مواد
- ١٨١٠ میلیمتر خامت ورق سینک
- ندارد عایق مداد
- ٤٤ طفیقت (پیتر) قجهت سینک
- رسلت و چپ فسفات
- امالا



۲۱۵/۴۰: مدل:




- ١٦- حق لكون
- نادر- أب بندى
- جنس مواد- خلخالت ورق مينك
- ١٨٧٠- استثنى استيل
- ٧٤- ميليمتر
- نادر- عاليه صدا
- ٤٤- طرفهت (ليستر)
- رست و جب- جهت سينك
- ١٠- خلخالت
- ١٠- ملائمه



٢١٤/٤٠ : مدل



سینک های فاتتیزی روکار




- ۱۶۰. عمق لکن:
- نوارد آب پندی:
- لستلن استیل جنس مواد:
- ۱۸/۱۰. فتحمات ورق سینک:
- ۰۵ میلیمتر جایق صدا:
- دارد فلزیت (پیرو):
- راست و چپ جهت سینک:
- ۱۰ سال ضمانت:



مدل: ۱۴۵/۴۰

20 L ۱۶۰



- ۱۶۰. عمق لکن:
- نوارد آب پندی:
- لستلن استیل جنس مواد:
- ۱۸/۱۰. فتحمات ورق سینک:
- ۰۵ میلیمتر جایق صدا:
- دارد فلزیت (پیرو):
- راست و چپ جهت سینک:
- ۱۰ سال ضمانت:



مدل: ۱۴۵/۵۰


20 L ۱۶۰



اجاق گازهای
استیل البرز



اجاق گاز های شبیشه سرامیکی توکار




■ توان حرارتی مشعل ها
چهار عقب بزرگ ۲ kW
رست جلو متوسط ۱/۷ kW
وسط پلوز ۱/۸ kW
چه عقب متوسط ۱/۷ kW
ترموکوبول فوق سریع ORKLII آیتالیا
دارای ناب دوجوشی
محافظه منمده
چندنی با لعب برآق
۱۸ ماه
> ۶۰٪
شیشه سرامیک مقلمون به حرارت تا نمای ۳۰۰°C
جنس صفحه:



مدل: C ۵۹۰ F



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT آلمان
شیشه سرامیک SCHOTT آلمان
CE RAN*




■ توان حرارتی مشعل ها
چهار عقب بزرگ ۲ kW
رست جلو متوسط ۱ kW
وسط پلوز ۴ kW
چه عقب متوسط ۱/۷ kW
ترموکوبول فوق سریع CAST FUTURA آیتالیا
دارای ناب دوجوشی
محافظه منمده
چندنی با لعب مات
۱۸ ماه
> ۶۰٪
شیشه سرامیک مقلمون به حرارت تا نمای ۳۰۰°C
جنس صفحه:



مدل: G ۵۹۱۰ W



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI آلمان
شیشه سرامیک SCHOTT آیتالیا



■ توان حرارتی مشعل ها
چهار عقب بزرگ ۲ kW
رست جلو متوسط ۱ kW
وسط پلوز ۴ kW
چه عقب متوسط ۱/۷ kW
ترموکوبول فوق سریع CAST FUTURA آیتالیا
دارای ناب دوجوشی
محافظه منمده
چندنی با لعب مات
۱۸ ماه
> ۶۰٪
شیشه سرامیک مقلمون به حرارت تا نمای ۳۰۰°C
جنس صفحه:




مدل: G ۵۹۱۰



دارای تجهیزات گازسوز DEFENDI آلمان
شیشه سرامیک SCHOTT آیتالیا



اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار




■ توان حرارتی مشعل ها
چپ جلو: کوچک ۱ kW
وسط جلو: کوچک ۱ kW
روست پایین: متوسط ۴ kW
چپ عقب: متوسط ۱/۷ kW
ترموکوبول فوق سریع CAST FUTURA پیتا
دارای ناب دوجوشی
محافظه منفه
گازانشی
رانتمن حرارتی
جنس صفحه: شیشه سکوریت مقلمونده حرارت تا نمای ۳۰۰°C



مدل: G ۵۹۰۹



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT پیتا
جنس صفحه:




■ توان حرارتی مشعل ها
روست عقب: متوسط ۱/۷ kW
روست جلو: متوسط ۱/۷ kW
چپ عقب: بزرگ ۲ kW
ترموکوبول فوق سریع ORKLI پیتا
دارای ناب دوجوشی
محافظه منفه
گازانشی
رانتمن حرارتی
جنس صفحه: شیشه سکوریت مقلمونده حرارت تا نمای ۳۰۰°C



مدل: G ۵۹۰۸



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT پیتا
جنس صفحه:



■ توان حرارتی مشعل ها
چپ عقب: متوسط ۱/۷ kW
چپ جلو: کوچک ۲ kW
روست جلو: کوچک ۱ kW
روست پایین: بزرگ ۲ kW
ترموکوبول فوق سریع ORKLI پیتا
دارای ناب دوجوشی
محافظه منفه
گازانشی
رانتمن حرارتی
جنس صفحه: شیشه سکوریت مقلمونده حرارت تا نمای ۳۰۰°C




مدل: G ۵۹۰۷



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT پیتا
جنس صفحه:



اجاق گاز های شبیشه سرامیکی توکار




■ توان حرارتی مشعل ها
رست عقب متوسط ۱/۷ kW چپ جلو متوسط ۱/۷ kW
رست عقب متوسط ۱/۷ kW چپ جلو کوچک ۱ kW
وسط پلورز ۲۵ kW چپ عقب بزرگ ۳ kW
ترموکوبول فوق سریع ORKLI ایتالیا
دارای ناب دوجوشی
چندی با لعب مات
ماه ۱۸ گازانشی
> ۶۰٪ رانمان حرارتی
شیشه سکوریت مقلمونده حرارت تا نمای ۳۰۰°C جنس صفحه



مدل، G ۵۹۰۵



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT ایتالیا




■ توان حرارتی مشعل ها
رست عقب متوسط ۱/۷ kW چپ جلو متوسط ۱ kW
رست عقب کوچک ۱ kW وسط پلورز ۲۵ kW چپ عقب بزرگ ۳ kW
ترموکوبول فوق سریع ORKLI ایتالیا
دارای ناب دوجوشی
چندی با لعب مات
ماه ۱۸ گازانشی
> ۶۰٪ رانمان حرارتی
شیشه سکوریت مقلمونده حرارت تا نمای ۳۰۰°C جنس صفحه



مدل، G ۵۹۰۴



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT ایتالیا



■ توان حرارتی مشعل ها
رست عقب متوسط ۱/۷ kW چپ جلو متوسط ۱/۷ kW
رست عقب کوچک ۱ kW وسط پلورز ۲۵ kW چپ عقب بزرگ ۳ kW
ترموکوبول فوق سریع ORKLI ایتالیا
دارای ناب دوجوشی
چندی با لعب مات
ماه ۱۸ گازانشی
> ۶۰٪ رانمان حرارتی
شیشه سکوریت مقلمونده حرارت تا نمای ۳۰۰°C جنس صفحه




مدل، G ۵۹۰۴FS



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT ایتالیا



اجاق گاز های شبیشه سرامیکی توکار




■ توان حرارتی مشخصه ها
رلست عقب کوچک ۱/۷ kW
رلست جلو کوچک ۱/۷ kW
رلست جلو متوسط ۰/۷۵ kW
چپ عقب بزرگ ۲ kW
ترموکوبول فوق سریع ORKLI ایتالیا
دارای ناب دوجوشی
چندین با لعب مات
ماه ۱۸
گازانشی
رقدمان حرارتی
شیشه سکوریت مقلمونه حرارت تا نمای ۳۰۰°C
جنس صفحه:



مدل: G5901S



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT ایتالیا




■ توان حرارتی مشخصه ها
رلست عقب کوچک ۱ kW
چپ جلو بزرگ ۲ kW
رلست جلو کوچک ۱ kW
وسط متوسط ۰/۷ kW
چپ عقب متوسط ۰/۷ kW
ترموکوبول فوق سریع ORKLI ایتالیا
دارای ناب دوجوشی
چندین با لعب مات
ماه ۱۸
گازانشی
رقدمان حرارتی
شیشه سکوریت مقلمونه حرارت تا نمای ۳۰۰°C
جنس صفحه:



مدل: G5701M



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT ایتالیا



■ توان حرارتی مشخصه ها
رلست عقب کوچک ۱ kW
چپ جلو بزرگ ۱ kW
رلست جلو کوچک ۱ kW
وسط متوسط ۰/۷ kW
چپ عقب متوسط ۰/۷ kW
ترموکوبول فوق سریع ORKLI ایتالیا
دارای ناب دوجوشی
چندین با لعب مات
ماه ۱۸
گازانشی
رقدمان حرارتی
شیشه سکوریت مقلمونه حرارت تا نمای ۳۰۰°C
جنس صفحه:




مدل: G5701L



دارای تجهیزات گازسوز SCHOTT ایتالیا



اجاق گاز های شبیشه سرامیکی توکار




■ توان حرارتی مشعل ها
رسانست عقب متوسط ۱/۷ kW
رسانست جلو کوچک ۱ kW
رسانست جلو کوچک ۱/۷ kW
چپ عقب متوسط ۱/۷ kW
ترموکوبول فوق سریع
دارای ناب دوجوشی
چندی با لعب مات
چندی با لعب مات
۱۸ ماه
> ۶۰٪
شبیشه سکوریت مقلموند حرارت تا نهایی ۳۰۰°C
جنس صفحه:



مدل: G14401



دارای تجهیزات گازسوز
شبیشه SCHOTT ایتلایا




■ توان حرارتی مشعل ها
رسانست عقب متوسط ۱/۷ kW
رسانست جلو کوچک ۱ kW
رسانست جلو کوچک ۱/۷ kW
چپ عقب متوسط ۱/۷ kW
ترموکوبول فوق سریع
دارای ناب دوجوشی
چندی با لعب مات
چندی با لعب مات
۱۸ ماه
> ۶۰٪
شبیشه سکوریت مقلموند حرارت تا نهایی ۳۰۰°C
جنس صفحه:



مدل: G14401S



دارای تجهیزات گازسوز
شبیشه SCHOTT ایتلایا



■ توان حرارتی مشعل ها
رسانست عقب متوسط ۱/۷ kW
رسانست جلو کوچک ۱ kW
رسانست جلو کوچک ۱/۷ kW
چپ عقب متوسط ۱/۷ kW
ترموکوبول فوق سریع
دارای ناب دوجوشی
چندی با لعب مات
چندی با لعب مات
۱۸ ماه
> ۶۰٪
شبیشه سکوریت مقلموند حرارت تا نهایی ۳۰۰°C
جنس صفحه:




مدل: G14401



دارای تجهیزات گازسوز
شبیشه SCHOTT ایتلایا



اجاق گاز های شیشه سرامیکی توکار



- توان حرارتی مشعل ها:
- عقب، بزرگ: ٢ kW
- وسط، چپ، بزرگ: ٤ kW
- وسط راست، متوسط: ١/٧ kW
- چپ، کوچک: ١ kW
- ترموکوبل فوق سریع: ١ kW
- دارای ناب دوجزئی
- محافظت صفحه:
- گازانشی:
- رانمن حارتری:
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت مقلمونده حرارت تابعی: ٣٠٠ °C




مدل: ۱



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT



ایتالیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- عقب، متوسط: ١/٧ kW
- چپ، عقب: ١ kW
- چپ، جلو، کوچک: ١ kW
- راست، بزرگ: ٢ kW
- ترموکوبل فوق سریع: ١ kW
- دارای ناب دوجزئی
- محافظت صفحه:
- گازانشی:
- رانمن حارتری:
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت مقلمونده حرارت تابعی: ٣٠٠ °C


مدل: ۲



دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT



ایتالیا



- توان حرارتی مشعل ها:
- عقب، بزرگ: ٢ kW
- جلو، کوچک: ١ kW
- ترموکوبل فوق سریع: ١ kW
- دارای ناب دوجزئی
- محافظت صفحه:
- گازانشی:
- رانمن حارتری:
- جنس صفحه:
- شیشه سکوریت مقلمونده حرارت تابعی: ٣٠٠ °C

مدل: ۳




دارای تجهیزات گازسوز
شیشه SCHOTT



ایتالیا



اجاق گاز های شبشه سرامیکی توکار



توان حرارتی مشغل ها:

عقب بزرگ ۳ kW
عقب کوچک ۱ kW

ترموکوپل فوق سریع
دارای ناب دوجزی
محافظه منحصه
گازشی
رانتمان حرارتی
جنس صفحه:


ORKLI ایتالیا
چندین با لعاب مات
ماه ۱۸
> ۶۰٪
شبشه سکوریت مقلمید حرارت تا نمای ۳۰۰°C



مدل: G ۱۳۵۰



دارای تجهیزات گازسوز
شبشه SCHOTT ایتالیا



توان حرارتی مشغل ها:

وسط پلوپز ۴ kW

ترموکوپل فوق سریع
دارای ناب دوجزی
محافظه منحصه
گازشی
رانتمان حرارتی
جنس صفحه:

CAST FUTURA ایتالیا
چندین با لعاب مات
ماه ۱۸
> ۶۰٪
شبشه سکوریت مقلمید حرارت تا نمای ۳۰۰°C




مدل: G ۱۳۵۱




دارای تجهیزات گازسوز
شبشه SCHOTT ایتالیا




اجاق گاز های استینلس استیل توکار




۱۷ کیلو وات	۴ کیلو وات	۲ کیلو وات	۰ کیلو وات
چندی با لاعاب مات	محدود مساحت	درازی تاب دو جزئی	گلزارشی
۱۸ ماه	۰	۰	۰



دزارتی ناب دودجهزی	۱/۷ KW	روست عقب: کوچک	۳ KW	روست عقب: متوسط	۱/۷ KW	توان حرارتی مشتمل ها
چندینی با لاعاب مات	۱/۷ KW	چپ عقب: متوسط	۱ KW	چپ جلو: کوچک	۱ KW	چپ عقب: متوسط
لکتریکی	۱ KW	چپ عقب: کوچک	۰.۸ KW	چپ جلو: کوچک	۰.۷ KW	چپ عقب: کوچک
ماد	۰.۸ KW	چپ عقب: کوچک	> ۰.۶ KW	چپ جلو: کوچک	> ۰.۶ KW	چپ عقب: کوچک



دسترسی سلسی	کمتر از ۴ کیلو
روط راست پل پوز	۴ کیلو
چو متوسط	۱ کیلو
چو کوچک	۱ کیلو
روت چو	۱ کیلو
بزرگ شف	۲/۵ کیلو
عقب متوسط شف	۲/۵ کیلو
عقب بزرگ شف	۴ کیلو
داری ناب دوجزئی	کمتر از ۴ کیلو
چندی با عالب مات	دسترسی سلسی
لکترونیکی	دسترسی سلسی
۱۸ ماه	دسترسی سلسی
٪ ۶۰	دسترسی سلسی
لستل استبل	دسترسی سلسی
۱۸/۱۰	دسترسی سلسی



٥٤٩٠٢ : مدل



دزای تجهیزات گازسوز
دارای ترموموکوپیل فوق سریع CAST FUTURA



٥٤٩٠ : مدل



دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموکوپل فوق سرعی ORKLI اسپلیا




س ۴۱۲۱: مدل:



دزای تجهیزات گازسوز
دزای ترمکوپل فوق سریع CAST FUTURA بیتا



اجاق گاز های استینلیس استیل توکار




■ توان حرارتی مشتمل ها
چهار چلو: کوچک ۱ kW
وسط پلاویز ۴ kW
رست چلو: متوسط ۱/۷ kW
چهار عقب: بزرگ شف ۴ kW
راست عقب: متوسط شف ۷/۵ kW
دارای ناب دوجزوی
محافظه صفحه:
نوع فندک:
گازشی:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
جدنی با لعاب مات
لکتریکی
۱۸ ماه
>۶۰٪
استیل استیل ۱۸/۱۰




مدل: ۵۵۹۱۰



دارای تجهیزات گازسوز CAST FUTURA ایتالیا
دارای ترموموکوبل فوق سریع




■ توان حرارتی مشتمل ها
چهار چلو: بزرگ ۲ kW
وسط پلاویز ۴ kW
رست چلو: کوچک ۱ kW
چهار عقب: متوسط ۱/۷ kW
دارای ناب دوجزوی
محافظه صفحه:
نوع فندک:
گازشی:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
جدنی با لعاب مات
لکتریکی
۱۸ ماه
>۶۰٪
استیل استیل ۱۸/۱۰



مدل: ۵۵۹۰۹



دارای تجهیزات گازسوز CAST FUTURA ایتالیا
دارای ترموموکوبل فوق سریع



■ توان حرارتی مشتمل ها
وسط چهار عقب: کوچک ۱ kW
۱/۷ kW
و سط رست عقب: متوسط
چهار چلو: متوسط ۱/۷ kW
رست: متوسط ۱/۷ kW
چهار عقب: بزرگ ۲/۸ kW
دارای ناب دوجزوی
محافظه صفحه:
نوع فندک:
گازشی:
راندمان حرارتی:
جنس صفحه:
جدنی با لعاب مات
لکتریکی
۱۸ ماه
>۶۰٪
استیل استیل ۱۸/۱۰




مدل: ۵۵۹۰۸



دارای تجهیزات گازسوز ORKLI اسپویا
دارای ترموموکوبل فوق سریع



اجاق گاز های استینلیس استیل توکار




■ توان حرارتی مشتمل ها
٣ kW چپ چلو بزرگ
١/٧ kW راست عقب متوسط
١/٧ kW راست چلو متوسط
٢/٨ kW وسط پالپر
■ چپ عقب کوچک
■ دارای ناب درجه زنی
■ محافظت صفحه
■ نوع فندک
■ گازشنی
■ راندمان حرارتی
■ جنس صفحه
■ چدنی با لعاب مات
لکتریکی
۱۸ ماه
> ۶۰٪
ستلس استیل




مدل: ٥٥٩٠٧



دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموموکول فوق سریع ORKLI اسپلیا




■ توان حرارتی مشتمل ها
٣ kW چپ چلو کوچک
١/٧ kW راست عقب بزرگ
١/٧ kW راست چلو متوسط
١/٧ kW وسط
■ چپ عقب متوسط
■ دارای ناب درجه زنی
■ محافظت صفحه
■ نوع فندک
■ گازشنی
■ راندمان حرارتی
■ جنس صفحه
■ چدنی با لعاب مات
لکتریکی
۱۸ ماه
> ۶۰٪
ستلس استیل




مدل: ٥٥٩٠٦



دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموموکول فوق سریع ORKLI اسپلیا



■ توان حرارتی مشتمل ها
٣ kW چپ چلو بزرگ
١/٧ kW راست عقب متوسط
١/٧ kW راست چلو کوچک
١/٧ kW وسط
■ چپ عقب متوسط
■ دارای ناب درجه زنی
■ محافظت صفحه
■ نوع فندک
■ گازشنی
■ راندمان حرارتی
■ جنس صفحه
■ چدنی با لعاب مات
لکتریکی
۱۸ ماه
> ۶۰٪
ستلس استیل




مدل: ٥٥٩٠٥




دارای تجهیزات گازسوز
دارای ترموموکول فوق سریع ORKLI اسپلیا



اجاق گاز های استینلیس استیل توکار




توان حرارتی مشعل ها
چپ: جلو کوچک 1 kW
رأست عقب: بزرگ 2 kW
رأست جلو: متوسط 1/2 kW
چپ عقب: متوسط 1/2 kW
دارای ناب دوجزئی
محافظه منفحة:
نوع فندک:
گازشی:
رانتمان حرارتی:
جنس منفحة:
جدنی با اعماق مات
لکتریکی
ماه
> ۶۰٪
استیل اسٹیل ۱۷۱۰




مدل: S 5904



دارای تجهیزات گازسوز ORKLI سریع
دارای ترموموکوبل فوق سریع




توان حرارتی مشعل ها
چپ: جلو بزرگ 2 kW
رأست عقب: متوسط 1/2 kW
رأست جلو: متوسط 1/2 kW
چپ عقب: کوچک 1 kW
دارای ناب دوجزئی
محافظه منفحة:
نوع فندک:
گازشی:
رانتمان حرارتی:
جنس منفحة:
جدنی با اعماق مات
لکتریکی
ماه
> ۶۰٪
استیل اسٹیل ۱۷۱۰



مدل: S 5905



دارای تجهیزات گازسوز ORKLI سریع
دارای ترموموکوبل فوق سریع



توان حرارتی مشعل ها
چپ: جلو: متوسط 1 kW
رأست عقب: کوچک 2 kW
رأست جلو: بزرگ 3 kW
چپ عقب: متوسط 1/2 kW
دارای ناب دوجزئی
محافظه منفحة:
نوع فندک:
گازشی:
رانتمان حرارتی:
جنس منفحة:
بن سپورت استیل
لکتریکی
ماه
> ۶۰٪
استیل اسٹیل ۱۷۱۰




مدل: S 5901




دارای تجهیزات گازسوز CAST FUTURA ایتالیا
دارای ترموموکوبل فوق سریع



اجاق گاز های استینلیس استیل توکار




توان حرارتی مشعل ها
چهار جلو متوسط ۷/۸ kW
رست عقب بزرگ ۲ kW
رست جلو کوچک ۱ kW
وسط پلوپر ۱/۷ kW
چه عقب متوسط
دارای ناب دوجزئی
محافظه منفه
نوع فندک:
گازشی
رانتمن حرارتی
جنس صفحه:
چدنی با لعاب مات
لکتریکی ۱۸ ماه
>۶۰٪
استیل اسٹیل ۱۷/۱۰



مدل: ۵۰۷۰۱



دارای تجهیزات گازسوز ORKLI سپلیا
دارای ترموموپل فوق سریع




توان حرارتی مشعل ها
چهار جلو پلوپر ۴ kW
رست جلو کوچک ۱ kW
رست عقب متوسط ۷/۵ kW
چه عقب متوسط ۷/۷ kW
دارای ناب دوجزئی
محافظه منفه
نوع فندک:
گازشی
رانتمن حرارتی
جنس صفحه:
چدنی با لعاب مات
لکتریکی ۱۸ ماه
>۶۰٪
استیل اسٹیل ۱۷/۱۰



مدل: ۵۱۴۰۵



دارای تجهیزات گازسوز CAST FUTURA سپلیا
دارای ترموموپل فوق سریع



توان حرارتی مشعل ها
چهار جلو کوچک ۱ kW
رست عقب متوسط ۱/۷ kW
رست جلو متوسط ۱/۷ kW
وسط پلوپر ۲/۸ kW
چه عقب پلوپر
دارای ناب دوجزئی
محافظه منفه
نوع فندک:
گازشی
رانتمن حرارتی
جنس صفحه:
چدنی با لعاب مات
لکتریکی ۱۸ ماه
>۶۰٪
استیل اسٹیل ۱۷/۱۰




مدل: ۵۱۴۰۳



دارای تجهیزات گازسوز ORKLI سپلیا
دارای ترموموپل فوق سریع



اجاق گاز های استیلنس استیل توکار




توان حرارتی مشعل ها:
رست: پلوپرز ۴ kW
چپ: جلو: متوسط شد ۰/۵ kW
چپ: عقب: کوچک ۱ kW
دارای ناب دو چوبی:
چندی با لعاب مات
لکتریکی ۱۸ ماه
۶۰٪
استیلنس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S ۳۴۵۰۱



دارای تجهیزات گازسوز CAST FUTURA ایتالیا
دارای ترموموپل فوق سریع ORKLI اسپانیا




توان حرارتی مشعل ها:
چپ عقب: متوسط ۰/۷ kW
چپ: جلو: کوچک ۱ kW
رست: پلوپرز ۰/۸ kW
دارای ناب دو چوبی:
چندی با لعاب مات
لکتریکی ۱۸ ماه
۶۰٪
استیلنس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S ۳۵۵۰۱



دارای تجهیزات گازسوز CAST FUTURA ایتالیا
دارای ترموموپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



توان حرارتی مشعل ها:
عقب: شف بزرگ ۴ kW
جلو: کوچک ۱ kW
دارای ناب دو چوبی:
چندی با لعاب مات
لکتریکی ۱۸ ماه
۶۰٪
استیلنس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S ۳۳۵۰۱



دارای تجهیزات گازسوز CAST FUTURA ایتالیا
دارای ترموموپل فوق سریع ORKLI اسپانیا



اجاق گاز های استینلس استیل توکار



توان حرارتی مشعل ها:

عقب بزرگ ۳ kW
جلو کوچک ۱ kW

جدلی با لاعب مات
لکتریکی
۱۸ ماه
> ۶۰٪
ستینلس استیل ۱۸/۱۰



مدل: S ۲۳۰




دزای تجهیزات گازسوز
دارای ترموموپل فوق سریع ORKLI اسپلیا



هود های
استیل البرز



هودهای مورب، افقی و شومینه‌ای




Inverter 48dB

نadarد	سنور نود و حرارت
عدد LED	٨ متر مکعب بر ساعت
روشنایی	شیشه سکوریت-گالوپنیزه رنگی(امشکی)
١	تعداد موتور
دوواری	لمسی
٢ سال	نوع نسبا:
٤٨-٥٥ dB(A)	٢ عدد فیلتر آرمیسیوی(آلاین) تبل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی(نخلی) کارتنی
میزان صدا	دارد



مدل: SA-1461

دور موتور
قدرت مکش
جنس مولا:
صفحة کنترل
فیلتر
سیستم کاهنده صدا




Inverter 48dB

نadarد	سنور نود و حرارت
عدد LED	٨ متر مکعب بر ساعت
روشنایی	شیشه سکوریت-گالوپنیزه رنگی(امشکی)
١	تعداد موتور
دوواری	لمسی
٢ سال	نوع نسبا:
٤٨-٥٥ dB(A)	١ عدد فیلتر آرمیسیوی(آلاین) تبل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی(نخلی) کارتنی
میزان صدا	دارد



مدل: SA-1432

دور موتور
قدرت مکش
جنس مولا:
صفحة کنترل
فیلتر
سیستم کاهنده صدا



Inverter 48dB

نadarد	سنور نود و حرارت
عدد LED	٨ متر مکعب بر ساعت
روشنایی	شیشه سکوریت-گالوپنیزه رنگی(امشکی)
١	تعداد موتور
دوواری	لمسی
٢ سال	نوع نسبا:
٤٨-٥٥ dB(A)	١ عدد فیلتر آرمیسیوی(آلاین) تبل شستشو و ۲ عدد فیلتر کربنی(نخلی) کارتنی
میزان صدا	دارد




مدل: SA-1431

دور موتور
قدرت مکش
جنس مولا:
صفحة کنترل
فیلتر
سیستم کاهنده صدا



هودهای مورب، افقی و شومینه‌ای




Inverter AB-D 8 LED

نوارد: ۸
سنسور نود و حرارت: ۸۰۰-۴۰۰
عدد لامپ LED: ۲
روشانی: روشنایی
تعداد موتور: ۱
دورانی: دوواری
سال: ۲
میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)



مدل: SA-1413W

دور موتور: ۸
قدرت مکش: ۸۰۰-۴۰۰
جنس مولاد: شیشه سکوریت-گالوپیرزه رنگی(اسفید)
صفحة کنترل: نوع نسب: لمسی
فیلتر: اعدام پلی اتیلنیومی(آلاید)-قابل شستشو و اندھیلت کربنی(نخلی) گارشی
سیستم کاهنده صدا: دارد




Inverter AB-D 8 LED

نوارد: ۸
سنسور نود و حرارت: ۸۰۰-۴۰۰
عدد لامپ LED: ۲
روشانی: روشنایی
تعداد موتور: ۱
دورانی: دوواری
سال: ۲
میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)



مدل: SA-1413M

دور موتور: ۸
قدرت مکش: ۸۰۰-۴۰۰
جنس مولاد: شیشه سکوریت-گالوپیرزه رنگی(مشکی)
صفحة کنترل: نوع نسب: لمسی
فیلتر: اعدام پلی اتیلنیومی(آلاید)-قابل شستشو و اندھیلت کربنی(نخلی) گارشی
سیستم کاهنده صدا: دارد



Inverter AB-D 8 LED

نوارد: ۸
سنسور نود و حرارت: ۸۰۰-۴۰۰
عدد لامپ LED: ۲
روشانی: روشنایی
تعداد موتور: ۱
دورانی: دوواری
سال: ۲
میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)




مدل: SA-1412

دور موتور: ۸
قدرت مکش: ۸۰۰-۴۰۰
جنس مولاد: شیشه سکوریت-گالوپیرزه رنگی(مشکی)
صفحة کنترل: نوع نسب: لمسی
فیلتر: اعدام پلی اتیلنیومی(آلاید)-قابل شستشو و اندھیلت کربنی(نخلی) گارشی
سیستم کاهنده صدا: دارد




هوودهای مورب، افقی و شومینه‌ای




Inverter 48dB LED

ناردن
نیزه سکوییت-گالوپریزه رنگی(مشکی)
تعداد موتور: ۱
نوع نسبت: لمسی
اعداد فیلتر آلمینیومی(۳ایه)-قلل شستشو و اندفولت کربنی(انگلی)
دارد
دواری: ۲ سال
میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)



مدل: SA-۱۴۱۱

دور موتور: ۸۰۰-۴۰۰
قدرت مکش: ۸
جنس ماده: شیشه سکوییت-گالوپریزه رنگی(مشکی)
نمفجه کنترل: فیلتر
سیستم کاهنده صدا:




ABdB LED

ناردن
نیزه سکوییت-گالوپریزه رنگی(مشکی)
تعداد موتور: ۱
نوع نسبت: لمسی
اعداد فیلتر آلمینیومی(۳ایه)-قلل شستشو
دارد
دواری: ۲ سال
میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)



مدل: SA-۱۴۰۹

دور موتور: ۷۲۰-۶۰۰
قدرت مکش: ۵
جنس ماده: شیشه سکوییت-گالوپریزه رنگی(مشکی)
نمفجه کنترل: فیلتر
سیستم کاهنده صدا:



48dB Inverter

ناردن
نیزه سکوییت-گالوپریزه رنگی(مشکی)
تعداد موتور: ۱
نوع نسبت: لمسی
اعداد فیلتر آلمینیومی(۳ایه)-قلل شستشو
دارد
دواری: ۲ سال
میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)




مدل: SA-۱۴۰۵

دور موتور: ۸۰۰-۴۰۰
قدرت مکش: ۸
جنس ماده: شیشه سکوییت-گالوپریزه رنگی(مشکی)
نمفجه کنترل: فیلتر
سیستم کاهنده صدا:




هودهای مورب، افقی و شومینه‌ای



AB4B
43.15

دارد	سنور نود و حروزت
LED	روشنایی
۲ عدد لامپ	شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
۱	تعداد موتور
دوواری	نوع نسبت
۲ سال	لمسی لغزشی
۴۳-۶۰ dB(A)	۳ عدد فیلتر آلمینیومی (آلایه)-قابل شستشو و اعدام پلیتر کربنی (نخلی) - کارتنی
	دارد
	میزان صدا


مدل: SA-1404



AB4B
43.15

دارد	سنور نود و حروزت
LED	روشنایی
۲ عدد لامپ	شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
۱	تعداد موتور
دوواری	نوع نسبت
۲ سال	لمسی لغزشی
۴۳-۶۰ dB(A)	۳ عدد فیلتر آلمینیومی (آلایه)-قابل شستشو و اعدام پلیتر کربنی (نخلی) - کارتنی
	دارد
	میزان صدا


مدل: SA-1405




AB4B
43.15

دارد	سنور نود و حروزت
LED	روشنایی
۲ عدد لامپ	شیشه سکوریت-گالوپیرزه رنگی (مشکی)
۱	تعداد موتور
دوواری	نوع نسبت
۲ سال	لمسی
۴۸-۵۵ dB(A)	۱ عدد فیلتر آلمینیومی (آلایه)-قابل شستشو
	دارد
	میزان صدا

مدل: SA-1406



هودهای مورب، افقی و شومینه‌ای



Inverter AEG

- دارد: سنسور نود و حرارت
- عدد لامپ فلورست: ۱ عدد روشانی: ۱
- تعداد موتور: دواری ۲ سال
- نوع نسب: کارقشی
- میزان صدا: ۴۵-۵۵ dB(A)



مدل: SA-۲۰۷

- دور موتور: ۸۰۰-۴۰۰ متر مکعب بر ساعت
- قدرت مکش: شیشه سکوریت-لشیل ضد زنگ
- جنس مولا: لسی
- سفحه کنترل: فیلتر
- سیستم کاهنده صدا: دارد




AEG

- دارد: سنسور نود و حرارت
- عدد لامپ فلورست: ۱ عدد روشانی: ۱
- تعداد موتور: دواری ۲ سال
- نوع نسب: کارقشی
- میزان صدا: ۵۴-۶۲ dB(A)



مدل: SA-۲۰۲

- دور موتور: ۸۵۰-۵۰۰ متر مکعب بر ساعت
- قدرت مکش: شیشه سکوریت-لشیل ضد زنگ
- جنس مولا: لسی-فلزی
- سفحه کنترل: فیلتر
- سیستم کاهنده صدا: دارد



AEG

- دارد: سنسور نود و حرارت
- عدد لامپ LED: ۲ عدد روشانی: ۱
- تعداد موتور: دواری ۲ سال
- نوع نسب: کارقشی
- میزان صدا: ۴۸-۵۵ dB(A)



مدل: SA-۲۰۱


- دور موتور: ۹۶-۷۸ متر مکعب بر ساعت
- قدرت مکش: شیشه سکوریت-لشیل ضد زنگ
- جنس مولا: لسی
- سفحه کنترل: فیلتر
- سیستم کاهنده صدا: دارد




هودهای مورب، افقی و شومینه‌ای



دارد: سنسور نود و حرارت: ۹۶۰-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
LED: روشنایی: ۲ عدد لامپ
۱: تعداد موتور: شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
دوواری: نوع نسب: دکمه ای
۲ سال: کارقشی: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳الایه)-قلل شستشو
میزان صدا: نژارد: دور موتور: قدرت مکش: جنس مولاد: سفحة کنترل: فیلتر: سیستم کاهنده صدا:



دارد: سنسور نود و حرارت: ۹۰۰-۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
LED: روشنایی: ۲ عدد لامپ
۱: تعداد موتور: شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
دوواری: نوع نسب: لمسی
۲ سال: کارقشی: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳الایه)-قلل شستشو
میزان صدا: نژارد: دور موتور: قدرت مکش: جنس مولاد: سفحة کنترل: فیلتر: سیستم کاهنده صدا:



دارد: سنسور نود و حرارت: ۹۶۰-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
LED: روشنایی: ۲ عدد لامپ
۱: تعداد موتور: شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
دوواری: نوع نسب: لمسی
۲ سال: کارقشی: ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (۳الایه)-قلل شستشو
میزان صدا: نژارد: دور موتور: قدرت مکش: جنس مولاد: سفحة کنترل: فیلتر: سیستم کاهنده صدا:



مدل: SA-119




مدل: SA-119



مدل: SA-118



هودهای مورب، افقی و شومینه‌ای




48dB

- دارد: سنسور نود و حرارت: LED
- روشنایی: ۱
- تعداد موتور: دواری
- نوع نسب: ۲ سال
- گارانتی: میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A)



مدل: SA-117

- دور موتور: ۹۶۰-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- لمسی
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد
- دور موتور: ۹۶۰-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- لمسی
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد
- دور موتور: ۹۰۰-۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- لمسی
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد
- دور موتور: ۹۶۰-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- دکمه ای
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد




45dB

- دارد: سنسور نود و حرارت: LED
- روشنایی: ۱
- تعداد موتور: دواری
- نوع نسب: ۲ سال
- گارانتی: میزان صدا: ۴۵-۶۵ dB(A)



مدل: SA-115

- دور موتور: ۹۰۰-۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- لمسی
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد
- دور موتور: ۹۰۰-۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- لمسی
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد
- دور موتور: ۹۰۰-۳۰۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- دکمه ای
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد



48dB

- نیازد: سنسور نود و حرارت: LED
- روشنایی: ۱
- تعداد موتور: دواری
- نوع نسب: ۲ سال
- گارانتی: میزان صدا: ۴۸-۶۵ dB(A)




مدل: SA-108

- دور موتور: ۹۶۰-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- دکمه ای
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد
- دور موتور: ۹۶۰-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- دکمه ای
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد
- دور موتور: ۹۶۰-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- دکمه ای
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی (آلایه)-قلل شستشو
- نیازد



هودهای مورب، افقی و شومینه‌ای




دارد	سنور نود و حرارت
LED	۲ عدد لامپ
۱	روشنایی
دوواری	تعداد موتور
۲ سال	نوع نسب
۴۸-۶۵ dB(A)	کارقشی
	میزان صدا



مدل: SA-105

- ۳ دور موتور
- ۹۶-۷۸۰ دقیقه مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- لمسی
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی(الایه)-قابل شستشو
- ندارد
- دور موتور
- قدرت مکش
- جنس مولا
- صفحة کنترل
- فیلتر
- سیستم کاهنده صدا




دارد	سنور نود و حرارت
LED	۲ عدد لامپ
۱	روشنایی
دوواری	تعداد موتور
۲ سال	نوع نسب
۴۸-۶۵ dB(A)	کارقشی
	میزان صدا



مدل: SA-106 B

- ۳ دور موتور
- ۹۶-۷۸۰ دقیقه مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- لمسی
- ۱ عدد فیلتر آلومینیومی(الایه)-قابل شستشو
- ندارد
- دور موتور
- قدرت مکش
- جنس مولا
- صفحة کنترل
- فیلتر
- سیستم کاهنده صدا



دارد	سنور نود و حرارت
LED	۲ عدد لامپ
۱	روشنایی
دوواری	تعداد موتور
۲ سال	نوع نسب
۴۸-۶۵ dB(A)	کارقشی
	میزان صدا




مدل: SA-107

- ۳ دور موتور
- ۹۶-۷۸۰ دقیقه مکعب بر ساعت
- شیشه سکوریت-لستیل ضد زنگ
- لمسی
- ۲ عدد فیلتر آلومینیومی(الایه)-قابل شستشو
- ندارد
- دور موتور
- قدرت مکش
- جنس مولا
- صفحة کنترل
- فیلتر
- سیستم کاهنده صدا



هودهای مورب، افقی و شومینه‌ای



نوارد
LED
روشانی:
تعداد موتور:
دیواری
سال
48-65 dB(A)
میزان صدا:




مدل: SA-104

سنور نود و حرارت:
روشانی:
تعداد موتور:
نوع نصب:
گارانتی:
نوارد

۹۶-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
شیشه سکوریت-لشیل ضد زنگ
دکمه ای
۲ عدد فیلتر آلومنیومی(الایه)-قلل شستشو
نوارد

دور موتور:
قدرت مکش:
جنس مولا:
صفحة کنترل:
فیلتر:
سیستم کاهنده صدا:



نوارد
LED
روشانی:
تعداد موتور:
دیواری
سال
48-65 dB(A)
میزان صدا:




مدل: SA-151

سنور نود و حرارت:
روشانی:
تعداد موتور:
نوع نصب:
گارانتی:
نوارد

۹۶-۷۸۰ متر مکعب بر ساعت
شیشه سکوریت-لشیل ضد زنگ
دکمه ای
۲ عدد فیلتر آلومنیومی(الایه)-قلل شستشو
نوارد


دور موتور:
قدرت مکش:
جنس مولا:
صفحة کنترل:
فیلتر:
سیستم کاهنده صدا:



فرهای استیل البرز



فر توكار




مدل، FGE4



دارد:
شیشه نوجذاره
سنور ایمنی
تایپر
گارانتی ۲۴ ماه

DARDEH:
 6 لیتر
 ترکیبی
 نمایند
 عملکرد پخت
 حجم
 صفحه کنترل
 قفل کودک




مدل، FGE3



دارد:
شیشه نوجذاره
سنور ایمنی
تایپر
گارانتی ۲۴ ماه

DARDEH:
 4 لیتر
 مکانیکی-لمسی
 نمایند
 عملکرد پخت
 حجم
 صفحه کنترل
 قفل کودک



مدل، FG2




دارد:
شیشه نوجذاره
سنور ایمنی
تایپر
گارانتی ۲۴ ماه

DARDEH:
 3 لیتر
 ترکیبی
 نمایند
 عملکرد پخت
 حجم
 صفحه کنترل
 قفل کودک



فر توكار




مدل، FE1

60 CM³ | 59L Capacity | 10

- دارد شیشه نوجذاره
- دارد سنور ایمپتی
- دارد تاپیر
- دارد گارانتی ۲۴ ماه

- عملکرد پخت ۱۰ لیتر
- حجم ۵۹ لیتر
- مساحت کنترل لمسی (مواتی تاچ)
- نیازد



مدل، FE3

60 CM³ | 58L Capacity | 13

- دارد شیشه نوجذاره
- دارد سنور ایمپتی
- دارد تاپیر
- دارد گارانتی ۲۴ ماه


- عملکرد پخت ۱۳ لیتر
- حجم ۵۸ لیتر
- مساحت کنترل لمسی (مواتی تاچ)
- نیازد



مايكروويفات استيل البرز



مايكروويف




مدل MH441

Micro **Combo** **60 CM** **Electric** **44L Capacity**

دارد:
شيشه پيل درگيری:
سسور ايمي:
دارد:
قفل همپندي درب:
دارد:
گارانتي: ۲۴ ماه

دارد:
عملکرد پخت:
٤٤ لیتر
دارد:
حجم:
دارد:
فن کلوکشن:
دارد:
قفل کودک:



مدل MS251

Micro **Solar** **60 CM** **Electric** **25L Capacity**



دارد:
شيشه پيل درگيری:
سسور ايمي:
دارد:
قفل همپندي درب:
دارد:
گارانتي: ۲۴ ماه

دارد:
عملکرد پخت:
٢٥ لیتر
دارد:
حجم:
دارد:
فن کلوکشن:
دارد:
قفل کودک:



محصولات در یک نگاه

محصولات در یک نگاه





۱۰۹

محصولات در یک نگاه



FE3



FE1



FG2



FGE3



FGE4



MS251



MH441



۱۱۰

۸۱	۸۵ CM	SA ۴۱۲
۸۲	۸۵ CM	SA ۴۱۱
۸۳	۹۰ CM	SA ۴۰۹
۸۴	۹۰ CM	SA ۴۰۵
۸۵	۹۰ CM	SA ۴۰۴
۸۶	۹۰ CM	SA ۴۰۳
۸۷	۹۰ CM	SA ۴۰۲
۸۸	۹۰ CM	SA ۴۰۱
۸۹	۹۰ CM	SA ۴۰۰
۹۰	۹۰ CM	SA ۱۱۹
۹۱	۹۰ CM	SA ۱۱۸
۹۲	۹۰ CM	SA ۱۱۷
۹۳	۹۰ CM	SA ۱۱۵
۹۴	۹۰ CM	SA ۱۱۴
۹۵	۹۰ CM	SA ۱۱۳
۹۶	۹۰ CM	SA ۱۱۲
۹۷	۹۰ CM	SA ۱۱۱

غرهای توکار

صفهه	اندازه	مدل
۹۹	۶۰ X ۶۰ X ۰۵ CM	FGE4
۹۹	۶۰ X ۶۰ X ۰۵ CM	FGE3
۹۹	۶۰ X ۶۰ X ۰۵ CM	FG2
۱۰۱	۶۰ X ۶۰ X ۰۵ CM	FE1
۱۰۱	۶۰ X ۶۰ X ۰۵ CM	FE3

ملکوتهای توکار

صفهه	اندازه	مدل
۱۰۵	۶۰ CM	MH 441
۱۰۵	۶۰ CM	MS 251

۵۷	۶۵ X ۰۲ CM	G ۴۶-۲۵
۵۷	۶۵ X ۰۲ CM	G ۴۶-۱
۵۹	۱۰۰ X ۰۲ CM	G ۴۱-۱
۵۹	۰۵ X ۰۲ CM	G ۲۵-۱
۵۹	۱۰۰ X ۰۲ CM	G ۲۲-۳
۶۱	۱۰۰ X ۰۲ CM	G ۲۲-۲
۶۱	۱۰۰ X ۰۲ CM	G ۱۲-۱

اهاق گاز های صفحه ای استیل

صفهه	اندازه	مدل
۶۳	۸۰ X ۰۱ CM	S ۵۹-۲
۶۳	۹۰ X ۰۲ CM	S ۶۹-۱
۶۳	۱۰۰ X ۰۱ CM	S ۶۱۲۱
۶۵	۸۸ X ۰۰ CM	S ۵۹-۱
۶۵	۹۱ X ۰۱ CM	S ۵۹-۹
۶۵	۸۶ X ۰۰ CM	S ۵۹-۸
۶۷	۸۶ X ۰۲ CM	S ۵۹-۷
۶۷	۸۶ X ۰۰ CM	S ۵۹-۶
۶۷	۸۶ X ۰۰ CM	S ۵۹-۵
۶۹	۸۶ X ۰۰ CM	S ۵۹-۴
۶۹	۹۱ X ۰۲ CM	S ۵۹-۲
۶۹	۸۰ X ۰۰ CM	S ۵۹-۱
۷۱	۷۰ X ۰۲ CM	S ۵۷-۱
۷۱	۵۰ X ۰۲ CM	S ۴۶-۵
۷۱	۶۰ X ۰۰ CM	S ۴۶-۳
۷۳	۶۱ X ۰۰ CM	S ۴۶-۱
۷۳	۰۵ X ۰۲ CM	S ۴۵-۱
۷۳	۷۰ X ۰۲ CM	S ۴۲-۲
۷۵	۳۰ X ۰۲ CM	S ۴۲-۱

صفهه	اندازه	مدل
۷۹	۸۵ CM	SA ۴۶۱
۷۹	۸۵ CM	SA ۴۲۲
۷۹	۸۵ CM	SA ۴۲۱
۸۱	۸۵ CM	SA ۴۱۲W
۸۱	۸۵ CM	SA ۴۱۲

۲۱	۱۰۰ X ۰۰ CM	۷۲۵/۵-
۲۲	۱۰۰ X ۰۰ CM	۷۱۱/۶-
۲۲	۸۰ X ۰۰ CM	۶۱۸/۶-
۲۲	۱۰۰ X ۰۰ CM	۶۱۴/۶-
۲۷	۱۰۰ X ۰۰ CM	۶۱۱/۶-
۲۷	۱۰۰ X ۰۰ CM	۶۱۰/۶-
۲۷	۸۰ X ۰۰ CM	۶۰۸/۶-
۳۹	۴۰ X ۰۰ CM	۵۰۵/۶-
۳۹	۱۰۰ X ۰۰ CM	۵۰۳/۶-
۳۹	۱۰۰ X ۰۰ CM	۴۷۰/۵-
۴۱	۱۰۰ X ۰۰ CM	۴۶۰/۵-
۴۱	۱۰۰ X ۰۰ CM	۴۲۰/۵-
۴۳	۱۰۰ X ۰۰ CM	۴۲۰/۵-
۴۳	۱۰۰ X ۰۰ CM	۳۱۵/۶-
۴۳	۱۰۰ X ۰۰ CM	۲۱۴/۶-
۴۵	۱۰۰ X ۰۰ CM	۱۶۵/۶-
۴۵	۱۰۰ X ۰۰ CM	۱۶۵/۵-

اهاق گاز های صفحه ای سرامیکی

صفهه	اندازه	مدل
۴۹	۹۰ X ۰۰ CM	C ۵۹-۲

اهاق گاز های صفحه ای شیشه ای

صفهه	اندازه	مدل
۴۹	۹۱ X ۰۱ CM	G ۴۹۱- W
۴۹	۹۱ X ۰۱ CM	G ۴۹۱-
۵۱	۹۱ X ۰۱ CM	G ۴۹۱- ۹
۵۱	۹۰ X ۰۰ CM	G ۴۹۱- A
۵۱	۸۶ X ۰۰ CM	G ۴۹۱- ۷
۵۳	۹۰ X ۰۰ CM	G ۴۹۱- ۵
۵۳	۸۶ X ۰۰ CM	G ۴۹۱- ۴
۵۳	۸۶ X ۰۰ CM	G ۴۹۱- ۴S
۵۵	۸۶ X ۰۰ CM	G ۴۹۱- ۱S
۵۵	۷۵ X ۰۰ CM	G ۴۹۱- ۳
۵۵	۶۸ X ۰۰ CM	G ۴۹۱- ۱
۵۷	۶۵ X ۰۰ CM	G ۴۹۱- ۲

صفهه	اندازه	مدل
۲۷	۱۰۰ X ۰۰ CM	A ۱۵/۶-
۲۷	۱۰۰ X ۰۰ CM	A ۱۴/۶-
۲۷	۱۰۰ X ۰۰ CM	A ۱۳/۶-
۲۹	۱۰۰ X ۰۰ CM	A ۱۲/۶-
۲۹	۱۱۶ X ۰۰ CM	۷۳۶/۶-
۲۹	۱۱۶ X ۰۰ CM	۷۳۵/۶-
۳۱	۱۱۶ X ۰۰ CM	۷۳۴/۶-
۳۱	۱۱۶ X ۰۰ CM	۷۳۳/۶-

سینک های روکار

صفهه	اندازه	مدل
۲۷	۱۰۰ X ۰۰ CM	A ۱۵/۶-
۲۷	۱۰۰ X ۰۰ CM	A ۱۴/۶-
۲۷	۱۰۰ X ۰۰ CM	A ۱۳/۶-
۲۹	۱۰۰ X ۰۰ CM	A ۱۲/۶-
۲۹	۱۱۶ X ۰۰ CM	۷۳۶/۶-
۲۹	۱۱۶ X ۰۰ CM	۷۳۵/۶-
۳۱	۱۱۶ X ۰۰ CM	۷۳۴/۶-
۳۱	۱۱۶ X ۰۰ CM	۷۳۳/۶-

ارتباط با ها

■ دفتر مرکزی:

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شماره ۶۵
تلفن: ۸۸۶۱۲۳۰۰-۰۲۱ فکس: ۸۸۶۱۲۳۲۱-۰۲۱

■ دفتر خدمات امور مشتریان:

تهران، خیابان آفریقا، بعد از ظفر، کوچه ناصری، شماره ۱
تلفن: ۳۸-۸۸۶۷۱۰-۰۲۱ فکس: ۸۸۶۶۳۷۰-۷۰۲۱

■ کارخانه تهران:

اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، شماره ۲۰۸۲
تلفن: ۵۶۲۳۱۲۰-۰۲۱ فکس: ۵۶۲۳۲۹۹۶-۰۲۱

■ کارخانه شیراز:

شیراز، اتوبان اصفهان-شیراز، کیلومتر ۲۰
تلفن: ۰۷۱-۳۲۶۲۷۷۱-۰۷۱ و ۰۷۱-۳۲۶۲۸۱۵۱

■ دفتر فروش شیراز:

شیراز، بلوار مطهری جنوبی، شهرک گلشن، بعد از منبع آب، روبروی پلرک محله
تلفن: ۳۷۷۴۴۷۳۱-۰۷۱ فکس: ۳۷۷۴۳۴۸۹-۳۷۷۴۳۴۶۳-۰۷۱

■ دفتر فروش البرز:

جاده مخصوص کرج (به سمت کرج)، گرمدره، ۵۰ متر بعد از کارخانه اتمسفر، لتهای خیابان سروستان، کوچه چهارم غربی،
پلاک ۱۰، طبقه همکف
تلفن: ۴۹-۳۶۱۰-۷۷۴۵-۰۲۶ فکس: ۳۶۱۰-۷۷۵۲-۰۲۶

■ دفتر فروش اصفهان:

اصفهان، خیابان جی، بعد از سه راه ترمیمال، نرسیده به سه راه شهید رجایی، نبش کوچه میلاد
تلفن: ۵۲۲۵۹۲۹-۰۳۱۳ فکس: ۵۲۱۰-۳۴۳-۰۳۱۳

■ دفتر فروش مشهد:

مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق، ۳۸، تقویه ۷
تلفن: ۶۲۲۸۳۹۳-۰۵۱۳ فکس: ۶۲۳۰-۲۸۲-۰۵۱۳

■ دفتر فروش اهواز:

اهواز، سه راهی خرمشهر، خیابان سروش شمالی، خیابان بهار غربی، روبروی درب پارکینگ ترمینال هفده گانه
تلفن: ۸۹-۳۳۷۷۶۰-۸۸-۰۶۱ فکس: ۳۳۷۷۶۰-۹۴-۰۶۱

■ دفتر فروش بابل:

بابل، میدان کیاکلاه، کیلومتر ۳ جاده کیا کلاه، شهرک صنعتی منصور کنده، واحد B
تلفن: ۱۷-۳۲۰۷۳۳۱۶-۰۱۱ فکس: ۳۲۰۷۳۰-۳۹-۰۱۱

■ دفتر فروش تبریز:

تبریز، ابتدای جاده مایان، نرسیده به رنگسازی آذر طیف، لتهای کوچه یاس
تلفن: ۳۲۸۶۷۳۹۲-۰۴۱، ۳۲۸۷۱۲۰-۰۴۱، ۳۲۸۷۱۲۴۴-۰۴۱، ۳۲۸۶۷۳۸۹-۰۴۱، ۳۲۸۶۷۳۹۲-۰۴۱

■ دفتر فروش کرمان:

کرمان، خیابان طالقانی، کوچه هشتم، لتهای کوچه
تلفن: ۳۲۲۶۱۱۶۱-۰۳۴ فکس: ۳۲۲۶۱۱۲۰-۰۳۴